

参数整理：交换机商城 咨询电话：010-8646 2600

交换机商城不仅专业销售交换机，同时也提供产品选型培训，安装调试，运维租赁等服务

C9300-48UN-E



[去旗舰店购买](#)

[在线客服](#)

[产品详情](#)

所属品牌：思科 Cisco

产品名称：交换机

产品分类：思科园区-接入交换机

产品系列：C9300

型号 SKU: C9300-48UN-E

官方描述：Catalyst 9300 48-port 5G copper with modular uplinks, UPOE, Network Essentials

许可版本：Network Essentials

上行端口：C9300-NM-8X=

下行端口：48 个 5G mGig 多速率口

交换容量：640 Gbps

转发速率：476.19 Mpps

堆叠交换容量：1120 Gbps

参数整理：交换机商城 咨询电话：010-8646 2600

交换机商城不仅专业销售交换机，同时也提供产品选型培训，安装调试，运维租赁等服务

堆叠转发速率：833.33 Mpps

默认 POE：645W

FRU 电源：PWR-C1-1100WAC-P=

FRU 风扇：FAN-T2=

堆叠支持：StackWise-480

堆叠带宽：480 Gbps

堆叠成员：8 台

MAC 地址：32,000

IPv4 路由总数（ARP 和已知路由）：32,000（24,000 条直线路由和 8,000 条间接路由）

IPv6 路由条目数：16,000

组播路由规模：8,000

QoS 规模条目数：5,120

ACL 规模条目数：5,120

每个 SKU 的数据包缓冲区：16 MB 适用与 24 或 48 口千兆系列

每个 SKU 的数据包缓冲区：32 MB 适用与 24 或 48 口多速率系列

FNF 条目数：64,000 条 24 或 48 口千兆

FNF 条目数：128,000 条 24 口多速率

DRAM：8 GB

Flash：16 GB

VLAN IDs：4094

交换虚拟接口 (SVI) 总数：1000

巨帧：9198 字节

每个 Catalyst 9300 系列堆叠的路由端口总数：448

平均故障间隔时间：281,920

设备尺寸：4.3 x 44.4 x 48.8 cm

设备重量：7.86 kg

表 13. 许可组合

	Cisco DNA Essentials	Cisco DNA Advantage	Cisco DNA Premier
Network Essentials	支持	是	是
Network Advantage	否*	是	是

参数整理：交换机商城 咨询电话：010-8646 2600

交换机商城不仅专业销售交换机，同时也提供产品选型培训，安装调试，运维租赁等服务

***Cisco DNA 许可证续订时，可以购买 Cisco DNA Essentials 许可证，以与 Network Advantage 许可证配合使用**

通过智能账户管理许可证：使用思科智能软件管理器 (SSM) 创建智能账户，就能从一个网站集中管理软件许可证。您可以将思科 SSM 设置为接收每日邮件提醒，并通知您即将到期而需要续约的订用许可证。

必须订购基于期限的 Cisco DNA 订用许可证才能购买交换机。当许可证到期后，可以续约追加许可证以便继续使用，也可以停用追加许可证，然后重新加载交换机使其以基本许可证功能继续工作。

基本许可证和追加许可证也都有 90 天评估期。评估许可证无需购买即可暂时激活。已到期的评估许可证在重新加载后无法重新激活。

备注： 如果只为使用上述其中一种软件包，可不必部署 Cisco DNA Center。

表 14 列出了 Network Essentials 和 Advantage 软件包所包含的功能。

表 15 列出了 Cisco DNA Essentials 和 Advantage 软件包所包含的功能。

表 14. Network Essentials 和 Advantage 软件包功能

功能	Network Essentials	Network Advantage
交换机基本功能 第 2 层功能、路由接入 (RIP、EIGRP 末节、OSPF - 1000 条路由)、PBR、PIM 末节组播 (1000 条路由)、PVLAN、VRRP、PBR、CDP、QoS、FHS、802.1X、MACsec-128、CoPP、SXP、IP SLA Responder、SSO	✓	✓
高级交换机功能和扩展功能 BGP、EIGRP、HSRP、IS-IS、BSR、MSDP、PIM-BIDIR*、IP SLA、OSPF	x	✓
网络分段 VRF、VXLAN、LISP、SGT、MPLS、mVPN	x	✓
自动化 NETCONF、RESTCONF、gRPC、YANG、PnP 代理、ZTP/开放式 PnP、GuestShell (本地 Python)	✓	✓

参数整理：交换机商城 咨询电话：010-8646 2600

交换机商城不仅专业销售交换机，同时也提供产品选型培训，安装调试，运维租赁等服务

功能	Network Essentials	Network Advantage
遥感勘测和可视性 模型驱动的遥感勘测、采样 NetFlow、SPAN、RSPAN	✓	✓
高可用性和恢复能力 无中断转发 (NSF)、平稳插入和移除 (GIR)、快速软件升级 (FSU)、软件修补 (基于 CLI)	x	✓
物联网集成 AVB、PTP、CoAP	x	✓
安全功能 MACsec-256	x	✓

表 15. Cisco DNA Essentials 和 Advantage 软件包功能 (增加了有关其他软件支持的部分, 并增加了有关 Prime、ISE 和 Stealthwatch 支持的内容)

功能	Cisco DNA Essentials	Cisco DNA Advantage	Cisco DNA Premier
交换机功能			
优化的网络部署 适用于 Bonjour 的 Cisco DNA 服务	x	✓	✓
高级遥感勘测和可视性 Full Flexible NetFlow、EEM	✓	✓	✓
优化的遥感勘测和可视性 ERSPAN、AVC (NBAR2)、应用托管 (容器/虚拟机中)、Wireshark	x	✓	✓

参数整理：交换机商城 咨询电话：010-8646 2600

交换机商城不仅专业销售交换机，同时也提供产品选型培训，安装调试，运维租赁等服务

功能	Cisco DNA Essentials	Cisco DNA Advantage	Cisco DNA Premier
高级安全功能 加密流量分析 (ETA)	x	✓	✓

Cisco DNA Center 的功能

零日网络构建自动化 思科网络即插即用应用、网络设置、设备凭证、局域网自动化、主机自行激活	✓	✓	✓
---	---	---	---

元素管理 发现、资产、拓扑、软件映像、许可和配置管理	✓	✓	✓
-------------------------------	---	---	---

元素管理 补丁管理	x	✓	✓
--------------	---	---	---

基本网络状态感知 运行状况控制面板 - 网络、客户端、应用；交换机和有线客户端运行状况监控	✓	✓	✓
--	---	---	---

SD-Access 适用于有线和无线环境的基于策略的自动化和网络状态感知	x	✓	✓
---	---	---	---

SD-Access 嵌入式无线功能 用于实现无线控制器功能的 C9800 无线软件包*	x	✓	✓
--	---	---	---

网络状态感知和分析 全局洞察、趋势、合规性、自定义报告；交	x	✓	✓
----------------------------------	---	---	---

参数整理：交换机商城 咨询电话：010-8646 2600

交换机商城不仅专业销售交换机，同时也提供产品选型培训，安装调试，运维租赁等服务

功能	Cisco DNA Essentials	Cisco DNA Advantage	Cisco DNA Premier
----	----------------------	---------------------	-------------------

交换机 360、有线客户端 360；交换矩阵和非交换矩阵洞察；应用运行状况、应用 360、应用性能（丢包、延迟、抖动）

包含的其他软件（可单独购买）

ISE Base	x	x	✓
----------	---	---	---



















ISE Plus	x	x	✓
----------	---	---	---

Stealthwatch	x	x	✓
--------------	---	---	---

*注意：要在 Catalyst 交换机上启用无线控制器功能，需要为每个无线接入点购买 Cisco DNA Advantage 或 Cisco DNA Premier 许可证























参数整理：交换机商城 咨询电话：010-8646 2600

交换机商城不仅专业销售交换机，同时也提供产品选型培训，安装调试，运维租赁等服务

Transceiver Product ID	Data Rate	Form Factor	Max. Reach	Cable Type	Media
GLC-GE-100FX 	100 Mbps	SFP	2km	Duplex Fiber	MMF
SFP-H25G-CU1M 	25 Gbps	SFP28	1m	Preterminated cable	DAC
SFP-H25G-CU2M 	25 Gbps	SFP28	2m	Preterminated cable	DAC
SFP-H25G-CU3M 	25 Gbps	SFP28	3m	Preterminated cable	DAC
SFP-H25G-CU5M 	25 Gbps	SFP28	5m	Preterminated cable	DAC
SFP-25G-AOC1M 	25 Gbps	SFP28	1m	Preterminated cable	AOC
SFP-25G-AOC2M 	25 Gbps	SFP28	2m	Preterminated cable	AOC
SFP-25G-AOC3M 	25 Gbps	SFP28	3m	Preterminated cable	AOC
SFP-25G-AOC5M 	25 Gbps	SFP28	5m	Preterminated cable	AOC
SFP-25G-AOC7M 	25 Gbps	SFP28	7m	Preterminated cable	AOC
SFP-25G-AOC10M 	25 Gbps	SFP28	10m	Preterminated cable	AOC
 SFP-25G-SR-S 	25 Gbps	SFP28	100m	Duplex Fiber	MMF
 SFP-10G-SR 	10 Gbps	SFP+	400m	Duplex Fiber	MMF
 SFP-10G-SR-S 	10 Gbps	SFP+	400m	Duplex Fiber	MMF
 SFP-10G-SR-X 	10 Gbps	SFP+	400m	Duplex Fiber	MMF

参数整理：交换机商城 咨询电话：010-8646 2600

交换机商城不仅专业销售交换机，同时也提供产品选型培训，安装调试，运维租赁等服务

SFP-10G-LR 	10 Gbps	SFP+	10km	Duplex Fiber	SMF
SFP-10G-LR-S 	10 Gbps	SFP+	10km	Duplex Fiber	SMF
SFP-10G-LR-X 	10 Gbps	SFP+	10km	Duplex Fiber	SMF
SFP-10G-ER 	10 Gbps	SFP+	40km	Duplex Fiber	SMF
SFP-10G-ER-S 	10 Gbps	SFP+	40km	Duplex Fiber	SMF
SFP-10G-ZR 	10 Gbps	SFP+	80km	Duplex Fiber	SMF
SFP-10G-ZR-S 	10 Gbps	SFP+	80km	Duplex Fiber	SMF
SFP-10G-BXD-I 	10 Gbps	SFP+	10km	Single-strand Fiber	SMF
SFP-10G-BXU-I 	10 Gbps	SFP+	10km	Single-strand Fiber	SMF
SFP-10G-BX40D-I 	10 Gbps	SFP+	40km	Single-strand Fiber	SMF
SFP-10G-BX40U-I 	10 Gbps	SFP+	40km	Single-strand Fiber	SMF
SFP-H10GB-ACU7M 	10 Gbps	SFP+	7m	Preterminated cable	DAC
SFP-H10GB-ACU10M 	10 Gbps	SFP+	10m	Preterminated cable	DAC
SFP-10G-AOC1M 	10 Gbps	SFP+	1m	Preterminated cable	AOC
SFP-10G-AOC2M 	10 Gbps	SFP+	2m	Preterminated cable	AOC
SFP-10G-AOC3M 	10 Gbps	SFP+	3m	Preterminated cable	AOC
SFP-10G-AOC5M 	10 Gbps	SFP+	5m	Preterminated cable	AOC
SFP-10G-AOC7M 	10 Gbps	SFP+	7m	Preterminated cable	AOC
SFP-10G-AOC10M 	10 Gbps	SFP+	10m	Preterminated cable	AOC
DWDM-SFP10G-XX.XX 	10 Gbps	SFP+	80km	Duplex Fiber	SMF
CWDM-SFP10G-XXXX 	10 Gbps	SFP+	40km	Duplex Fiber	SMF
GLC-T 	10/100/1000 Mhns	SFP	100m	Cat5e/6A	Copper

参数整理：交换机商城 咨询电话：010-8646 2600

交换机商城不仅专业销售交换机，同时也提供产品选型培训，安装调试，运维租赁等服务

GLC-TE	10/100/1000 Mbps	SFP	100m	Cat5e/6A	Copper
GLC-BX-D	1 Gbps	SFP	10km	Single-strand Fiber	SMF
GLC-BX-U	1 Gbps	SFP	10km	Single-strand Fiber	SMF
GLC-BX40-D-I	1 Gbps	SFP	40km	Single-strand Fiber	SMF
GLC-BX40-U-I	1 Gbps	SFP	40km	Single-strand Fiber	SMF
GLC-BX80-D-I	1 Gbps	SFP	80km	Single-strand Fiber	SMF
GLC-BX80-U-I	1 Gbps	SFP	80km	Single-strand Fiber	SMF
GLC-BX40-DA-I	1 Gbps	SFP	40km	Single-strand Fiber	SMF
GLC-EX-SMD	1 Gbps	SFP	40km	Duplex Fiber	SMF
SFP-GE-T	10/100/1000 Mbps	SFP	100m	Cat5e/6A	Copper
GLC-SX-MM-RGD	1 Gbps	SFP	1000m	Duplex Fiber	MMF
GLC-LX-SM-RGD	1 Gbps	SFP	10km	Duplex Fiber	SMF
GLC-ZX-SM-RGD	1 Gbps	SFP	70km	Duplex Fiber	SMF
GLC-SX-MMD	1 Gbps	SFP	1000m	Duplex Fiber	MMF
GLC-LH-SMD	1 Gbps	SFP	10km	Duplex Fiber	SMF
GLC-ZX-SMD	1 Gbps	SFP	70km	Duplex Fiber	SMF
CWDM-SFP-XXXX	1 Gbps	SFP	100km	Duplex Fiber	SMF
DWDM-SFP-XXXX	1 Gbps	SFP	80km	Duplex Fiber	SMF
SFP-10/25G-CSR-S	10/25 Gbps	SFP28	400m	Duplex Fiber	MMF
SFP-10/25G-LR-S	10/25 Gbps	SFP28	10km	Duplex Fiber	SMF
DWDM-SFP10G-C-S	10 Gbps	SFP+	70km	Duplex Fiber	SMF
SFP-25G-AOC4M	25 Gbps	SFP28	4m	Preterminated cable	AOC
SFP-H25G-CU1.5M	25 Gbps	SFP28	1.5m	Preterminated cable	DAC
SFP-H25G-CU2.5M	25 Gbps	SFP28	2.5m	Preterminated cable	DAC
SFP-H25G-CU4M	25 Gbps	SFP28	4m	Preterminated cable	DAC
SFP-10G-T-X	100M/1000M/10G bps	SFP+	30m	Cat6A/7	Copper
SFP-25G-SL	25 Gbps	SFP28	30m	Duplex Fiber	MMF